

EXPOSICIÓN ¡DEFIENDE TU SALUD Y TU VIDA EN EL TRABAJO! CARTELES (1867-2006)

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN:

Espacio necesario para instalación: 40 mts. lineales de pared

Personal necesario instalación: 2 personas

ELEMENTOS EXPOSITIVOS:

Panel de entrada y créditos:

1 panel sobre bastidor de
madera de 222cm. alto x 92cm.

Nº de carteles:

30 unidades

Medidas:

70 cm. alto x 50 cm. ancho

Soporte:

Material impreso en color sobre
DIBOM y enmarcados en
madera con elementos para su
suspensión e instalación

Cartelas:

30 impresas en foam de 750mm.
x 110 mm.




CONDICIONES DE LA SALA

Dimensiones del espacio expositivo: 40 mts. lineales de pared mínimo

- Accesibilidad exterior: Acceso y aparcamiento para la carga y descarga próxima a la sala de exposiciones a ser posible sin escaleras
 - Accesibilidad interior: La sala debe tener en cuenta el acceso de personas con dificultades de movilidad, rampas, ascensores, etc. si es posible evitar las escaleras internas o espacios a diferentes alturas
 - Seguridad de la sala: Sistema de antiincendios, alarmas acústicas, extintores
 - Sistema de iluminación de seguridad: Indicadores de salidas de emergencias
 - Seguridad interna: Sistema de cámaras de seguridad
 - Sistema de alarmas antirrobo
 - Infraestructura: Sistema de luces indirectas, focos, regletas con focos
 - Sistema para la suspensión de los carteles
-
- Condiciones ambientales: Temperatura no superior a los 25º
 - Humedad inferior al 50%
 - No debe tener luz exterior directa





FORMALIZACIÓN SOLICITUD EXPOSICIÓN:

- Carta, comunicación a la Fundación solicitando la exposición
- Firma del documento de préstamo
- Contratación seguro "clavo a clavo"
- Impresión invitaciones, propaganda según modelo facilitado por la FFLC
- Envío a la FFLC de todo el material aparecido en los medios de comunicación

